

**Comunicação da Comissão no âmbito da execução do Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Diretiva 89/106/CEE do Conselho**

*[Publicação das referências dos Documentos de Avaliação Europeus, em conformidade com o artigo 22.º do Regulamento (UE) n.º 305/2011]*

**(Texto relevante para efeitos do EEE)**

(2017/C 343/06)

As disposições do Regulamento (UE) n.º 305/2011 prevalecem sobre eventuais disposições contrárias nos Documentos de Avaliação Europeus.

| Referência e título do Documento de Avaliação Europeu |  | Referência e título do Documento de Avaliação Europeu substituído | Observações |
|---|--|---|-------------|
| 010001-00-0301  | Parede compósita pré-fabricada de betão com ligadores pontuais   |   |             |
| 020001-01-0405  | Ferragem de suspensão de eixo oculto variável  | 020001-00-0405  |             |
| 020002-00-0404  | Sistema de envidraçados de varanda (ou de terraço) sem perfis verticais  |   |             |
| 020011-00-0405  | Portinholas para acesso ou uso como porta de emergência em coberturas, pavimentos, paredes e tetos, com ou sem resistência ao fogo |   |             |
| 020029-00-1102  | Blocos-porta pedonais interiores de aço, de uma ou duas folhas, resistentes ao fogo e/ou de controlo do fumo                       |   |             |
| 030019-00-0402  | Impermeabilização de coberturas com base em polissiloxano aplicada na forma líquida  |   |             |
| 040005-00-1201  | Produtos de isolamento térmico e/ou acústico manufacturados, constituídos por fibras vegetais ou animais                           |   |             |
| 040016-00-0404  | Rede de fibra de vidro para armadura de revestimentos de paredes com base em cimento   |   |             |
| 040037-00-1201  | Painéis compósitos de baixa condutibilidade térmica fabricados com fibras de lã mineral e aditivos de aerogel                      |   |             |
| 040048-00-0502  | Lâmina de fibras de borracha para isolamento sonoro a ruídos de percussão  |   |             |
| 040065-00-1201  | Placa de isolamento térmico e/ou de absorção sonora com base em poliestireno expandido e cimento                                   |   |             |
| 040089-00-0404  | ETICS para aplicação em edifícios com estrutura reticulada de madeira  |   |             |

| Referência e título do Documento de Avaliação Europeu |  | Referência e título do Documento de Avaliação Europeu substituído | Observações |
|---|--|---|-------------|
| 040090-00-1201  | Placas e produtos manufacturados obtidos por moldagem de um ácido polilático expandido (EPLA) para isolamento térmico e/ou acústico  |   |             |
| 040138-00-1201  | Produtos de isolamento térmico e/ou acústico realizado in situ, constituídos por fibras vegetais soltas  |   |             |
| 040288-00-1201  | Isolamento térmico e acústico manufacturado constituído por fibras de poliéster  |   |             |
| 040313-00-1201  | Produto de isolamento térmico e/ou acústico realizado in situ, constituído por grânulos soltos de cortiça expandida  |   |             |
| 040369-00-1201  | Isolamento constituído por regranulado de cortiça expandida a granel ou em mistura   |   |             |
| 040456-00-1201  | Isolamento térmico e/ou acústico realizado in situ, constituído por fibras animais   |   |             |
| 040643-00-1201  | Isolamento térmico de aerogel de sílica reforçado com fibras   |   |             |
| 050009-00-0301  | Aparelho de apoio esférico ou cilíndrico com material de deslizamento especial de polímero fluorado  |   |             |
| 060001-00-0802  | Kit para chaminés com conduta interior cerâmica com classificação T 400 (mínimo) N1 W3 Gxx   |   |             |
| 060003-00-0802  | Kit para chaminés com conduta interior cerâmica e parede exterior específica com classificação T 400 (mínimo) N1 W3 Gxx  |   |             |
| 060008-00-0802  | Kit para chaminés com conduta interior cerâmica com classificação T 400 (mínimo) N1/P1 W3 Gxx, com diferentes paredes exteriores e possibilidade de alteração da parede exterior |   |             |
| 070001-01-0504  | Painéis de gesso cartonado para aplicações de suporte de carga   | 070001-00-0504  |             |
| 070002-00-0505  | Fita de fibra de vidro para juntas de painéis de gesso   |   |             |
| 080002-00-0102  | Geogrelha em malha hexagonal sem reforço para a estabilização de camadas granulares não ligadas através do interbloqueio com o agregado  |   |             |
| 090001-00-0404  | Placas pré-fabricadas de lã mineral comprimida com acabamento orgânico ou inorgânico e com um sistema de fixação especificado  |   |             |

| Referência e título do Documento de Avaliação Europeu |  | Referência e título do Documento de Avaliação Europeu substituído | Observações |
|---|--|---|-------------|
| 090017-00-0404  | Envidraçado vertical com fixações pontuais   |   |             |
| 090020-00-0404  | Kits para revestimentos de fachadas ventiladas de pedra reconstituída  |   |             |
| 090034-00-0404  | Kit composto por subestrutura e fixações para revestimentos de fachada ventilada e elementos de fachada  |   |             |
| 090058-00-0404  | Kit para revestimento exterior de fachadas ventiladas constituído por um painel metálico com núcleo de favo de mel e fixações associadas         |   |             |
| 120001-01-0106  | Revestimentos microprismáticos retrorrefletores  | 120001-00-0106  |             |
| 120003-00-0106  | Postes de iluminação de aço  |   |             |
| 130002-00-0304  | Elemento de madeira maciça - Elemento estrutural para edifícios constituído por peças de madeira ligadas por cavilhas                            |   |             |
| 130005-00-0304  | Elemento estrutural de madeira maciça para pavimentos de edifícios   |   |             |
| 130010-00-0304  | Madeira lamelada colada de folhosas – Madeira micro-lamelada colada de faia com funções estruturais  |   |             |
| 130011-00-0304  | Elemento prefabricado estrutural para edifícios constituído por peças de madeira de secção retangular ligadas por pregos ou cavilhas de madeira  |   |             |
| 130012-00-0304  | Madeira classificada segundo a resistência – Toros retangulares com descaio – Madeira de castanho  |   |             |
| 130013-00-0304  | Elemento de madeira maciça – Elemento estrutural para edifícios, constituído por peças de madeira maciça ligadas por entalhes cauda de andorinha |   |             |
| 130019-00-0603  | Ligadores do tipo cavilha com revestimento de resina   |   |             |
| 130022-00-0304  | Toros maciços ou lamelados colados de madeira para vigas e paredes de edifícios  |   |             |
| 130033-00-0603  | Pregos e parafusos para a fixação de chapas metálicas em estruturas de madeira   |   |             |
| 130118-00-0603  | Parafusos para construção de madeira   |   |             |

| Referência e título do Documento de Avaliação Europeu |  | Referência e título do Documento de Avaliação Europeu substituído | Observações |
|---|--|---|-------------|
| 130166-00-0304  | Madeira classificada segundo a resistência – Madeira maciça de secção retangular modificada superficialmente com ou sem ligações de entalhes múltiplos – Resinosas |   |             |
| 130167-00-0304  | Madeira classificada segundo a resistência – Toros retangulares com descaio – Resinosas  |   |             |
| 130197-00-0304  | Madeira lamelada colada realizada com madeira maciça de secção retangular modificada superficialmente – Resinosas  |   |             |
| 150001-00-0301  | Cimento com base em sulfoaluminato de cálcio   |   |             |
| 150002-00-0301  | Cimento refratário com base em aluminato de cálcio   |   |             |
| 150003-00-0301  | Cimento de elevada resistência   |   |             |
| 150004-00-0301  | Cimento de endurecimento rápido e resistente aos sulfatos com base em sulfoaluminato de cálcio   |   |             |
| 150007-00-0301  | Cimento Portland pozolânico para utilizações em climas tropicais   |   |             |
| 150008-00-0301  | Cimento de presa rápida  |   |             |
| 180008-00-0704  | Ralo sifonado removível com obturação mecânica   |   |             |
| 190002-00-0502  | Kit de revestimento de piso flutuante com módulos interligados realizados com ladrilhos cerâmicos e lâmina de borracha   |   |             |
| 190005-00-0402  | Kit para revestimentos de piso exteriores  |   |             |
| 200001-00-0602  | Cabos prefabricados de aço e de aço inoxidável com ligadores de extremidade  |   |             |
| 200002-00-0602  | Sistema de tirante   |   |             |
| 200005-00-0103  | Estacas de aço estruturais com secção oca e uniões rígidas   |   |             |
| 200012-00-0401  | Kits de distanciadores para revestimentos metálicos de coberturas e fachadas ventiladas  |   |             |
| 200014-00-0103  | Junta e proteção da ponta para estacas de betão  |   |             |

| Referência e título do Documento de Avaliação Europeu |  | Referência e título do Documento de Avaliação Europeu substituído | Observações |
|---|--|---|-------------|
| 200017-00-0302  | Produtos e componentes estruturais laminados a quente de aço das classes Q235B, Q235D, Q345B e Q345D   |   |             |
| 200019-00-0102  | Cestos e colchões de malha hexagonal para gabiões  |   |             |
| 200020-00-0102  | Cestos e colchões de malha soldada para gabiões  |   |             |
| 200022-00-0302  | Produtos longos de aço laminado tratado termomecanicamente constituídos por aços estruturais soldáveis de grão fino, de classes de resistência especiais |   |             |
| 200026-00-0102  | Sistemas de rede de aço para aterros reforçados  |   |             |
| 200032-00-0602  | Sistemas de tirantes prefabricados com ligadores de extremidade especiais  |   |             |
| 200033-00-0602  | Conector cravado para esforços de corte  |   |             |
| 200035-00-0302  | Sistemas de coberturas e de paredes com fixações ocultas   |   |             |
| 200036-00-0103  | Kit para microestacas – Kit com perfis tubulares para microestacas – Perfis tubulares de aço sem costura   |   |             |
| 200039-00-0102  | Cestos e colchões de malha hexagonal zincada para gabiões  |   |             |
| 200043-00-0103  | Estacas tubulares de ferro fundido dúctil  |   |             |
| 200050-00-0102  | Cestos, colchões e sacos para gabiões de malha hexagonal regular entrançada pré-revestida a zinco ou a zinco+revestimento orgânico                       |   |             |
| 210004-00-0805  | Elemento modular para instalações de edifícios   |   |             |
| 220006-00-0402  | Soletos de polipropileno, pedra calcária e fileres para coberturas   |   |             |
| 220007-00-0402  | Chapa e banda de liga de cobre totalmente apoiadas para revestimentos de cobertura, de fachadas ventiladas e interiores                                  |   |             |
| 220008-00-0402  | Perfis de caleiras para terraços e varandas  |   |             |
| 220010-00-0402  | Placas planas de plástico para revestimentos descontínuos de coberturas e de fachadas ventiladas totalmente apoiados                                     |   |             |

| Referência e título do Documento de Avaliação Europeu |  | Referência e título do Documento de Avaliação Europeu substituído | Observações |
|---|--|---|-------------|
| 220013-01-0401  | Janela dupla de cumeeira autoportante  | 220013-00-0401  |             |
| 220021-00-0402  | Dispositivos tubulares de iluminação natural   |   |             |
| 220022-00-0401  | Barreira de policarbonato à queda de neve da cobertura   |   |             |
| 220025-00-0401  | Envidraçado estrutural horizontal em consola (dossel/cobertura de vidro estrutural)  |   |             |
| 230004-00-0106  | Painéis de malha de anéis metálicos  |   |             |
| 230005-00-0106  | Painéis de rede de cabos metálicos   |   |             |
| 230008-00-0106  | Redes de arame de aço de dupla torção com e sem reforço de cordões   |   |             |
| 230011-00-0106  | Produtos para marcação rodoviária  |   |             |
| 230012-00-0105  | Aditivos para fabrico de misturas betuminosas - Grânulos betuminosos obtidos por reciclagem de feltros betuminosos de coberturas |   |             |
| 230025-00-0106  | Sistemas flexíveis na face de taludes para estabilização e proteção contra queda de rocha  |   |             |
| 260002-00-0301  | Fibras de vidro com dióxido de zircónio resistentes aos álcalis para utilização em betão   |   |             |
| 260006-00-0301  | Adição polimérica para betão   |   |             |
| 260007-00-0301  | Adição Tipo I para betão, argamassa e betonilhas de regularização - Solução aquosa   |   |             |
| 280001-00-0704  | Elemento linear pré-montado para drenagem ou infiltração   |   |             |
| 290001-00-0701  | Kit para distribuição de água fria e quente no interior de edifícios   |   |             |
| 320002-02-0605  | Perfil metálico revestido para estanquidade de juntas de construção e de controlo de fendilhação em betão impermeável à água     | 320002-00-0605<br>320002-01-0605                                  |             |
| 320008-00-0605  | Banda expansiva de vedação de juntas com base em bentonite para juntas de construção em betão estanque à água                    |   |             |

| Referência e título do Documento de Avaliação Europeu |   | Referência e título do Documento de Avaliação Europeu substituído | Observações |
|---|---|---|-------------|
| 330001-00-0602  | Ligações aparafusadas estruturais de expansão para fixação oculta   |   |             |
| 330008-02-0601  | Calhas ancoradas  | 330008-00-0601<br>330008-01-0601                                  |             |
| 330011-00-0601  | Parafusos ajustáveis para betão   |   |             |
| 330012-00-0601  | Cavilha com bainha roscada no interior para embeber no betão  |   |             |
| 330047-01-0602  | Parafusos para fixação de painéis-sanduíche   | 330047-00-0602  |             |
| 330075-00-0601  | Dispositivo para suspensão de elevadores  |   |             |
| 330079-00-0602  | Elementos para fixação de chapas quadriculadas ou de grades para pavimentos                               |   |             |
| 330080-00-0602  | Ligação com braçadeira de alta resistência ao deslizamento  |   |             |
| 330083-01-0601  | Elemento de fixação atuado por propulsão para utilização múltipla em betão, em aplicações não estruturais | 330083-00-0601  |             |
| 330084-00-0601  | Placa de aço com cavilha(s) para embeber no betão   |   |             |
| 330153-00-0602  | Perno ativado por propulsão para ligações de elementos e revestimentos de chapa fina de aço               |   |             |
| 330155-00-0602  | Ligações com braçadeira auto-ajustável  |   |             |
| 330196-00-0604  | Cavilhas de plástico para fixação de sistemas compósitos de isolamento térmico exterior (ETICS)           | ETAG 014  |             |
| 330232-00-0601  | Cavilhas de fixação mecânica para betão   | ETAG 001-1<br>ETAG 001-2<br>ETAG 001-3<br>ETAG 001-4              |             |
| 330389-00-0601  | Ligador pontual de polímero reforçado com fibras de vidro, para painéis-sanduíche de paredes              |   |             |
| 330667-00-0602  | Calha de ligação laminada a quente  |   |             |
| 330965-00-0601  | Cavilha atuada por propulsão para fixação de ETICS no betão   |   |             |

| Referência e título do Documento de Avaliação Europeu |  | Referência e título do Documento de Avaliação Europeu substituído | Observações |
|---|--|---|-------------|
| 340002-00-0204  | Painéis de treliça de aço e isolante térmico incorporado para elementos estruturais  |   |             |
| 340006-00-0506  | Kits para escadas prefabricadas  | ETAG 008  |             |
| 340020-00-0106  | Barreiras flexíveis para retenção de fluxos de detritos de solos e rochas e outros deslizamentos superficiais  |   |             |
| 340025-00-0403  | Kit para pavimentos térreos de edifícios aquecidos   |   |             |
| 340037-00-0204  | Elementos portantes leves de aço-madeira para coberturas   |   |             |
| 350003-00-1109  | Kit para condutas de instalações resistentes ao fogo constituídas por peças pré-fabricadas de ligação (de chapa de aço pré-revestida mecanicamente) e acessórios |   |             |
| 350005-00-1104  | Produtos intumescentes para vedação ao fogo e proteção corta-fogo  |   |             |
| 350134-00-1104  | Sifão resistente ao fogo com vedante intumescente (combinado com ralo de pavimento de aço inoxidável)  |   |             |
| 360005-00-0604  | Caleiras para caixas de ar   |   |             |

Nota:

Os Documentos de Avaliação Europeus (EAD) são adotados pela Organização Europeia de Avaliação Técnica (EOTA) em inglês. A Comissão Europeia não é responsável pela exatidão dos títulos que lhe foram fornecidos pela EOTA para publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

A publicação das referências dos Documentos de Avaliação Europeus no *Jornal Oficial da União Europeia* não implica que os Documentos de Avaliação Europeus estejam disponíveis em todas as línguas oficiais da União Europeia.

A Organização Europeia de Avaliação Técnica (<http://www.eota.eu>) deve tornar o Documento de Avaliação Europeu disponível por via eletrónica, em conformidade com o disposto no ponto 8 do anexo II do Regulamento (UE) n.º 305/2011.

A presente lista substitui todas as listas anteriores publicadas no *Jornal Oficial da União Europeia*. A Comissão Europeia assegura a atualização da presente lista.